

RODOVIA

+ Uma obra do Governo

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

**PAVIMENTAÇÃO DA CE-000
TRECHO: ENTRONCAMENTO
DA CE-000 (FORTALEZA)
ENTRONCAMENTO
DA CE-000 (FORTALEZA)**

Contrato: Nº 000/2019
Valor: R\$00.000.000,00
Prazo: 000 Dias Corridos
Extensão: 00 km
Construtora: CXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Orgão Executor: SOP - Superintendência de Obras Públicas do Ceará
Informações Técnicas: Terraplenagem, pavimentação, revestimento asfáltico, obras de drenagem, sinalização e proteção ambiental.

SOP-CE
SUPERINTENDÊNCIA
DE OBRAS PÚBLICAS

155
OUVIDORIA DO ESTADO
CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO

Esta aplicação tem por objetivo orientar a padronização de placas e adesivos de obras financiadas pelo Governo do Estado por meio dos seus diversos órgãos e instituições públicas. As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas no presente Manual.

Deverão ser produzidas em chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries.

As informações deverão estar em material plástico (poliestireno) para fixação e adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas com pintura a óleo ou esmalte.

Dá-se preferência ao material plástico pela sua durabilidade e qualidade. As placas serão afixadas pelo Agente Promotor em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça sua melhor visualização. Recomendamos que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão de cores, durante todo o período de execução da obra.

	CMYK (C80 - M10 - Y80 - K0) RGB (R60 - G166 - B83)
	CMYK (C50 - M0 - Y70 - K0) RGB (R138 - G201 - B125)
	CMYK (C0 - M46 - Y100 - K0) RGB (R248 - G158 - B50)
	CMYK (C5 - M15 - Y100 - K0) RGB (R244 - G208 - B44)
	CMYK (C0 - M30 - Y100 - K0) RGB (R253 - G185 - B46)
	CMYK (C0 - M10 - Y90 - K0) RGB (R255 - G222 - B61)

- Formato: 4x2,50m / 6x3,74m / 9x5,61m - **Consultar gestor e contrato**
- Fontes utilizadas: Soletto Black Italic / Soletto Black / Soletto Regular

RODOVIA

+ Uma obra do Governo

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

**PAVIMENTAÇÃO DA CE-000
TRECHO: ENTRONCAMENTO
DA CE-000 (FORTALEZA)
ENTRONCAMENTO
DA CE-000 (FORTALEZA)**

Contrato: Nº 000/2019
Valor: R\$00.000.000,00
Prazo: 000 Dias Corridos
Extensão: 00 km
Construtora: CXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Orgão Executor: SOP - Superintendência de Obras Públicas do Ceará
Informações Técnicas: Terraplenagem, pavimentação, revestimento asfáltico, obras de drenagem, sinalização e proteção ambiental.

155
OUVIDORIA DO ESTADO
CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO

SOP-CE
SUPERINTENDÊNCIA
DE OBRAS PÚBLICAS

BID
Banco Interamericano
de Desenvolvimento

Esta aplicação tem por objetivo orientar a padronização de placas e adesivos de obras financiadas pelo Governo do Estado por meio dos seus diversos órgãos e instituições públicas. As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas no presente Manual.

Deverão ser produzidas em chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno) para fixação e adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas com pintura a óleo ou esmalte.

Dá-se preferência ao material plástico pela sua durabilidade e qualidade. As placas serão afixadas pelo Agente Promotor em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça sua melhor visualização. Recomendamos que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão de cores, durante todo o período de execução da obra.

	CMYK (C80 - M10 - Y80 - K0) RGB (R60 - G166 - B83)
	CMYK (C50 - M0 - Y70 - K0) RGB (R138 - G201 - B125)
	CMYK (C0 - M46 - Y100 - K0) RGB (R248 - G158 - B50)
	CMYK (C5 - M15 - Y100 - K0) RGB (R244 - G208 - B44)
	CMYK (C0 - M30 - Y100 - K0) RGB (R253 - G185 - B46)
	CMYK (C0 - M10 - Y90 - K0) RGB (R255 - G222 - B61)

- Formato: 4x2,50m / 6x3,74m / 9x5,61m - **Consultar gestor e contrato**
- Fontes utilizadas: Soletto Black Italic / Soletto Black / Soletto Regular

EDIFICAÇÃO

+ Uma obra do Governo



URBANIZAÇÃO DO TERRENO DO ANTIGO IPPOO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA

Contrato: Nº 000/2021

Valor: R\$ 0.000.000,00

Prazo: 000 Dias Corridos

Área: 000 m²

Construtora: XXXXXXXXXXXXXXX

Orgão Executor: SOP - Superintendência de Obras Públicas do Ceará

Informações Técnicas: Biblioteca, Areninha, Sala de Reunião, WCs

Pista de Skate, Quadra Poliesportiva, Academia, Anfiteatro,

Campo de Vôlei de Areia, Brinquedopraça, Espiribol e Quiosques.



SOP-CE
SUPERINTENDÊNCIA
DE OBRAS PÚBLICAS

**OUTRAS
MARCAS**

**OUTRAS
MARCAS**

Esta aplicação tem por objetivo orientar a padronização de placas e adesivos de obras financiadas pelo Governo do Estado por meio dos seus diversos órgãos e instituições públicas. As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas no presente Manual.


Deverão ser produzidas em chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries.

As informações deverão estar em material plástico (poliestireno) para fixação e adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas com pintura a óleo ou esmalte.


Dá-se preferência ao material plástico pela sua durabilidade e qualidade. As placas serão afixadas pelo Agente Promotor em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça sua melhor visualização. Recomendamos que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão de cores, durante todo o período de execução da obra.




CMYK (C80 - M10 - Y80 - K0)
RGB (R60 - G166 - B83)



CMYK (C50 - M0 - Y70 - K0)
RGB (R138 - G201 - B125)



CMYK (C0 - M46 - Y100 - K0)
RGB (R248 - G158 - B50)



CMYK (C5 - M15 - Y100 - K0)
RGB (R244 - G208 - B44)



CMYK (C0 - M30 - Y100 - K0)
RGB (R253 - G185 - B46)



CMYK (C0 - M10 - Y90 - K0)
RGB (R255 - G222 - B61)

- Formato: 4x2,50m / 6x3,74m / 9x5,61m - **Consultar gestor e contrato**

- Fontes utilizadas: Soletto Black Italic / Soletto Black / Soletto Regular

CONVÊNIO

+ Uma obra do Governo



RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
TRECHO: CORREGO DO FACÓ - LAGOA DE SÃO JOÃO

Convênio: Nº 000/2022
Valor: R\$00.000.000,00
Prazo: 000 Dias Corridos
Extensão: 00 km
Construtora: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Orgão Executor: Nome da Prefeitura
Informações Técnicas: XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXX.



SOP-CE
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Logomarca da Prefeitura

Esta aplicação tem por objetivo orientar a padronização de placas e adesivos de obras financiadas pelo Governo do Estado por meio dos seus diversos órgãos e instituições públicas. As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas no presente Manual.

Deverão ser produzidas em chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno) para fixação e adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas com pintura a óleo ou esmalte.

Dá-se preferência ao material plástico pela sua durabilidade e qualidade. As placas serão afixadas pelo Agente Promotor em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça sua melhor visualização. Recomendamos que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão de cores, durante todo o período de execução da obra.




CMYK (C80 - M10 - Y80 - K0)
RGB (R60 - G166 - B83)



CMYK (C50 - M0 - Y70 - K0)
RGB (R138 - G201 - B125)




CMYK (C0 - M46 - Y100 - K0)
RGB (R248 - G158 - B50)



CMYK (C5 - M15 - Y100 - K0)
RGB (R244 - G208 - B44)



CMYK (C0 - M30 - Y100 - K0)
RGB (R253 - G185 - B46)



CMYK (C0 - M10 - Y90 - K0)
RGB (R255 - G222 - B61)

- Formato: 4x2,50m / 6x3,74m / 9x5,61m - **Consultar gestor e contrato**
- Fontes utilizadas: Soletto Black Italic / Soletto Black / Soletto Regular