

PLACA DE OBRA – RODOVIA



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DAS CIDADES

Governo

trabalhando,

Ceará avançando.

PAVIMENTAÇÃO
DA CE-000
TRECHO:
ENTRONCAMENTO
DA CE-000 (CRATO) –
ENTRONCAMENTO
DA CE-000 (CRATO)

Contrato N°: XXX/2023

Valor: R\$ 0.000.000,00

Prazo: 000 Dias Corridos

Extensão: 20km

Construtora: Nonononono

Órgão Executor: SOP

Informações Técnicas: Terraplenagem,
pavimentação, revestimento asfáltico, obras de
drenagem, sinalização e proteção ambiental.



OUVIDORIA DO ESTADO
CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO

SOP-CE

SUPERINTENDÊNCIA
DE OBRAS PÚBLICAS

Esta aplicação tem por objetivo orientar a padronização de placas e adesivos de obras financiadas pelo Governo do Estado, por meio dos seus diversos órgãos e instituições públicas. As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas neste Manual.



Deverão ser produzidas em chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries.

As informações deverão estar em material plástico (poliestireno) para fixação e adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas com pintura a óleo ou esmalte.

Dá-se preferência ao material plástico pela sua durabilidade e qualidade. As placas serão fixadas pelo agente promotor em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça sua melhor visualização. Recomendamos que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão de cores, durante todo o período de execução da obra.

São os principais elementos para compor a identidade visual dos materiais do Governo do Ceará.

Em suas aplicações, apesar de ser bem colorido, o que mais se destaca é o verde e o laranja.

	C 80 R 38 M 0 G 187 Y 100 B 55 K 0 #26a737		C 0 R 245 M 45 G 156 Y 100 B 0 K 0 #f59c00
	C 67 R 93 M 0 G 177 Y 100 B 47 K 0 #5db12f		C 0 R 233 M 79 G 79 Y 99 B 14 K 0 #e94f0e
	C 72 R 70 M 0 G 172 Y 100 B 71 K 0 #46ac33		C 8 R 224 M 68 G 106 Y 100 B 12 K 0 #e06a0c
	C 71 R 69 M 0 G 177 Y 71 B 110 K 0 #45b16e		C 10 R 228 M 37 G 165 Y 98 B 0 K 0 #e4a500
	C 72 R 45 M 0 G 179 Y 47 B 158 K 0 #2db39e		C 0 R 252 M 18 G 207 Y 93 B 5 K 0 #fccf05

Formato: 4x3m | 8x6m

Fontes utilizadas: Kanit Black Italic. | Kanit Black. | Kanit Regular.

PLACA DE OBRA – RODOVIA BID



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DAS CIDADES

Governo

trabalhando,

Ceará avançando.

PAVIMENTAÇÃO

DA CE-000

TRECHO:

ENTRONCAMENTO

DA CE-000 (CRATO) –

ENTRONCAMENTO

DA CE-000 (CRATO)

Contrato N°: XXX/2023

Valor: R\$ 0.000.000,00

Prazo: 000 Dias Corridos

Extensão: 20km

Construtora: Nonononono

Órgão Executor: SOP

Informações Técnicas: Terraplenagem, pavimentação, revestimento asfáltico, obras de drenagem, sinalização e proteção ambiental.



OUIVORIA DO ESTADO



SOP-CE



BID

Esta aplicação tem por objetivo orientar a padronização de placas e adesivos de obras financiadas pelo Governo do Estado, por meio dos seus diversos órgãos e instituições públicas. As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas neste Manual.



Deverão ser produzidas em chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries.

As informações deverão estar em material plástico (poliestireno) para fixação e adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas com pintura a óleo ou esmalte.

Dá-se preferência ao material plástico pela sua durabilidade e qualidade. As placas serão fixadas pelo agente promotor em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça sua melhor visualização. Recomendamos que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão de cores, durante todo o período de execução da obra.

São os principais elementos para compor a identidade visual dos materiais do Governo do Ceará.

Em suas aplicações, apesar de ser bem colorido, o que mais se destaca é o verde e o laranja.

	C 80 R 38 M 0 G 187 Y 100 B 55 K 0 #26a737		C 0 R 245 M 45 G 156 Y 100 B 0 K 0 #f59c00
	C 67 R 93 M 0 G 177 Y 100 B 47 K 0 #5db12f		C 0 R 233 M 79 G 79 Y 99 B 14 K 0 #e94f0e
	C 72 R 70 M 0 G 172 Y 100 B 71 K 0 #46ac33		C 8 R 224 M 68 G 106 Y 100 B 12 K 0 #e06a0c
	C 71 R 69 M 0 G 177 Y 71 B 110 K 0 #45b16e		C 10 R 228 M 37 G 165 Y 98 B 0 K 0 #e4a500
	C 72 R 45 M 0 G 179 Y 47 B 158 K 0 #2db39e		C 0 R 252 M 18 G 207 Y 93 B 5 K 0 #fccf05

Formato: 4x3m | 8x6m

Fontes utilizadas: Kanit Black Italic. | Kanit Black. | Kanit Regular.

PLACA DE OBRA - EDIFICAÇÃO



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DAS CIDADES

Governo trabalhando, Ceará avançando.

CONSTRUÇÃO
DE PRAÇA
POLIESPORTIVA
NO MUNICÍPIO
DE NONONONON
DO NONONO

Contrato N°: XXX/2023

Valor: R\$ 0.000.000,00

Prazo: 000 Dias Corridos

Área: 000 m²

Construtora: Nononononono

Órgão Executor: SOP

Informações Técnicas: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXX.



Esta aplicação tem por objetivo orientar a padronização de placas e adesivos de obras financiadas pelo Governo do Estado, por meio dos seus diversos órgãos e instituições públicas. As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas neste Manual.



Deverão ser produzidas em chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries.

As informações deverão estar em material plástico (poliestireno) para fixação e adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas com pintura a óleo ou esmalte.

Dá-se preferência ao material plástico pela sua durabilidade e qualidade. As placas serão fixadas pelo agente promotor em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça sua melhor visualização. Recomendamos que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão de cores, durante todo o período de execução da obra.

São os principais elementos para compor a identidade visual dos materiais do Governo do Ceará.

Em suas aplicações, apesar de ser bem colorido, o que mais se destaca é o verde e o laranja.

	C 80 R 38 M 0 G 187 Y 100 B 55 K 0 #26a737		C 0 R 245 M 45 G 156 Y 100 B 0 K 0 #f59c00
	C 67 R 93 M 0 G 177 Y 100 B 47 K 0 #5db12f		C 0 R 233 M 79 G 79 Y 99 B 14 K 0 #e94f0e
	C 72 R 70 M 0 G 172 Y 100 B 71 K 0 #46ac33		C 8 R 224 M 68 G 106 Y 100 B 12 K 0 #e06a0c
	C 71 R 69 M 0 G 177 Y 71 B 110 K 0 #45b16e		C 10 R 228 M 37 G 165 Y 98 B 0 K 0 #e4a500
	C 72 R 45 M 0 G 179 Y 47 B 158 K 0 #2db39e		C 0 R 252 M 18 G 207 Y 93 B 5 K 0 #fccf05

Formato: 4x3m | 8x6m

Fontes utilizadas: Kanit Black Italic. | Kanit Black. | Kanit Regular.

PLACA DE OBRA – CONVÊNIO



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DAS CIDADES

Governo

trabalhando,

Ceará avançando.

RECUPERAÇÃO
DE ESTRADA
VICINAL

TRECHO: CORREGO
DO FACÓ – LAGOA
DE SÃO JOÃO

Convênio Nº: XXX/2023

Valor: R\$ 0.000.000,00

Prazo: 000 Dias Corridos

Extensão: 20km

Construtora: Nonononono

Órgão Executor: Nome da Prefeitura

Informações Técnicas: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX,XXXXXXXXXX,
XXXXXXXX,XXXXXXXXXX e XXXXXXXX.



OUVIDORIA DO ESTADO
CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO

SOP-CE

SUPERINTENDÊNCIA
DE OBRAS PÚBLICAS

Logomarca
da
Prefeitura

Esta aplicação tem por objetivo orientar a padronização de placas e adesivos de obras financiadas pelo Governo do Estado, por meio dos seus diversos órgãos e instituições públicas. As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas neste Manual.



Deverão ser produzidas em chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries.

As informações deverão estar em material plástico (poliestireno) para fixação e adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas com pintura a óleo ou esmalte.

Dá-se preferência ao material plástico pela sua durabilidade e qualidade. As placas serão fixadas pelo agente promotor em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça sua melhor visualização. Recomendamos que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão de cores, durante todo o período de execução da obra.

São os principais elementos para compor a identidade visual dos materiais do Governo do Ceará.

Em suas aplicações, apesar de ser bem colorido, o que mais se destaca é o verde e o laranja.

	C 80 R 38 M 0 G 187 Y 100 B 55 K 0 #26a737		C 0 R 245 M 45 G 156 Y 100 B 0 K 0 #f59c00
	C 67 R 93 M 0 G 177 Y 100 B 47 K 0 #5db12f		C 0 R 233 M 79 G 79 Y 99 B 14 K 0 #e94f0e
	C 72 R 70 M 0 G 172 Y 100 B 71 K 0 #46ac33		C 8 R 224 M 68 G 106 Y 100 B 12 K 0 #e06a0c
	C 71 R 69 M 0 G 177 Y 71 B 110 K 0 #45b16e		C 10 R 228 M 37 G 165 Y 98 B 0 K 0 #e4a500
	C 72 R 45 M 0 G 179 Y 47 B 158 K 0 #2db39e		C 0 R 252 M 18 G 207 Y 93 B 5 K 0 #fccf05

Formato: 4x3m | 8x6m

Fontes utilizadas: Kanit Black Italic. | Kanit Black. | Kanit Regular.