



# FUNDAÇÕES DE ACORDO COM PROJETO ESPECÍFICO

## NOTAS:

- AS FUNDAÇÕES FORAM DIMENSIONADAS P/ UMA TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO MAIOR QUE  $X,XX \text{ Kgf/cm}^2$  A UMA PROFUNDIDADE DE 1,50m ABAIXO DO TERRENO NATURAL.
- ESTES VALORES DEVERÃO SER CONFIRMADOS ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DO SOLO (SONDAGEM SPT) PARA O CORRETO DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAÇÕES DA EDIFICAÇÃO.
- AS FUNDAÇÕES SERÃO EXECUTADAS SOBRE UM COLCHÃO DE AREIA GROSSA DE 30cm, COMPACTADA EM DUAS CAMADAS DE 15cm, USANDO COMPACTADOR MECÂNICO.
- TORNA-SE INDISPENSÁVEL INSPEÇÃO PARA IDENTIFICAR SITUAÇÕES PARTICULARES NO TERRENO, TAIS COMO: POÇOS D'ÁGUA ATERRADOS; ZONAS DE ATERRO COM ENTULHO OU MESMO LIXO; FORMIGUEIROS; OU ATÉ MESMO MÁ QUALIDADE DO SOLO DE OCORRÊNCIA LOCALIZADA.
- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL.



Fid:	≥ 30MPa
Ed:	≥ 30,7GPa
Cobrimentos:	
LAJES	- 2,5cm
VIGAS	- 3,0cm
PILARES	- 3,0cm
FUNDAÇÕES	- 4,0cm
Faixa de Agressividade Ambiental:	MODERADA

03	REVISÃO VIGAS V47,V48 E V51 DO CINTAMENTO	DL	13/12/2023
02	REVISÃO GERAL	DL	18/09/2023
01	CORREÇÃO DAS VIGAS DO CINTAMENTO	DL	11/07/2023
00	EMIÇÃO INICIAL	DL	07/06/2023

REVISÃO	ASSUNTO	DESENHO	DATA
PAGO		APROVO	

PROPRIETÁRIO	_____
PROJETO	_____
PROJETO	_____
CONSTRUÇÃO	_____

CONSELHO PROFISSIONAL

**SOP-CE**  
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria das Cidades

PROJETO:	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRÃO 6 SALAS		
INTERESSADO:	SEDUC	ÁREA TÉCNICA:	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
ENDEREÇO:		ETAPA:	EXECUTIVO
MUNICÍPIO:	CE	CONTEÚDO:	FORMA E ARM. DAS FUNDAÇÕES
AUTOR:		CREA:	
TELEFONE:		EMAIL:	
AUTOR:		CREA:	
TELEFONE:		EMAIL:	

RESERVA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL	DESENHO: DL	PRANCHA:	
DATA: 13/12/2023	REVISÃO: 03		

0217