



ESTE É UM PROJETO PADRÃO E NÃO É VÁLIDO PARA EXECUÇÃO, O TIPO E LOCALIZAÇÃO DO DESTINO FINAL DE ESGOTO, CADAS, TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS DE INSTALAÇÃO NÃO DEVEM SER UTILIZADOS NAS IMPLANTAÇÕES DE CADA LOCALIDADE.

PARA EXECUÇÃO, DEVERÁ SER ELABORADO UM PROJETO DE IMPLANTAÇÃO ONDE DEVERÃO SER CONSIDERADAS AS ESPECIFICAÇÕES DE CADA LOCAL, COMO NÍVEL DE LENÇOL FREÁTICO, TAXA DE ABSORÇÃO DO SOLO, TOPOGRAFIA DO TERRENO E VIABILIDADES TÉCNICAS.

— CANALIZAÇÃO DE DRENOS DE CLIMATIZAÇÃO EM PVC SOLDÁVEL Ø32mm NA ALVENARIA OU PELO TETO.

- SERVAÇÕES:**
- DECLIVIDADES MÍNIMAS SANITÁRIA:
- 100mm - INC=1,0%
- 150mm - INC=2,0%
- 200mm - INC=2,0%
- 2) DECLIVIDADE MÍNIMA DE ÁGUAS PLUVIAIS: 0,5%
- 3) DECLIVIDADE MÍNIMA DE DRENOS DE CLIMATIZ

REVISÃO	ASSUNTO	DESENHO	DATA

PRGO	APROVO

SOP-CE  **CEARÁ**

SECRETARIA DAS CIDADES
SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

INTERESSADO: **SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO** ÁREA TÉCNICA: **INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**

ENDEREÇO: ETAPA:

AUTOR: .			PLANTA BAIXA - PAV. TERREO	1/75
TELEFONE: .			DETALHES EXECUTIVOS	INDICADA
EMAIL: .			LEGENDA	S/ESC.

A PROPRIEDADE INTELECTUAL DO PRESENTE PROJETO É RESERVADA AO SEUS AUTORES, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE. O USO DESTA PROJETO OU DE QUALQUER DE SEUS ELEMENTOS, QUE NÃO FORAM OS DETERMINADOS, SERÃO CONSIDERADOS COMO APROPRIAÇÃO

SAFETY DATA SHEET