

PLACA DE OBRA – RODOVIA



OBS: TOCAR O NOME DA SECRETARIA DE ACORDO COM A CONTRATANTE

Formato: 4x3m | 8x6m

Fontes utilizadas: Kanit Black Italic. | Kanit Black. | Kanit Regular.

Esta aplicação tem por objetivo orientar a padronização de placas e adesivos de obras financiadas pelo Governo do Estado, por meio dos seus diversos órgãos e instituições públicas. As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas neste Manual.

Deverão ser produzidas em chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries.

As informações deverão estar em material plástico (poliestireno) para fixação e adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas com pintura a óleo ou esmalte.

Dá-se preferência ao material plástico pela sua durabilidade e qualidade. As placas serão fixadas pelo agente promotor em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça sua melhor visualização. Recomendamos que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão de cores, durante todo o período de execução da obra.

OBS: Baixar o Qr Code no sistema da SOP.
Duvidas para baixar o Qr Code: 85 3108.2860

São os principais elementos para compor a identidade visual dos materiais do Governo do Ceará.

Em suas aplicações, apesar de ser bem colorido, o que mais se destaca é o verde e o laranja.

	C 95 R 12 M 25 G 128 Y 100 B 75 K 15 #0C804B		C 0 R 246 M 55 G 143 Y 95 B 58 K 0 #F68F3A
	C 95 R 24 M 35 G 100 Y 100 B 63 K 35 #18643F		C 0 R 239 M 90 G 75 Y 95 B 58 K 0 #EF4B3A
	C 95 R 0 M 0 G 170 Y 100 B 88 K 0 #00AA58		C 0 R 244 M 65 G 125 Y 95 B 58 K 0 #F47D3A
	C 60 R 86 M 0 G 199 Y 10 B 224 K 0 #56C7E0		C 0 R 255 M 20 G 204 Y 95 B 51 K 0 #FFCC33

PLACA DE OBRA - RODOVIA BID



OBS: TOCAR O NOME DA SECRETARIA DE ACORDO COM A CONTRATANTE

Formato: 4x3m | 8x6m

Fontes utilizadas: Kanit Black Italic. | Kanit Black. | Kanit Regular.

Esta aplicação tem por objetivo orientar a padronização de placas e adesivos de obras financiadas pelo Governo do Estado, por meio dos seus diversos órgãos e instituições públicas. As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas neste Manual.


Deverão ser produzidas em chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries.

As informações deverão estar em material plástico (poliestireno) para fixação e adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas com pintura a óleo ou esmalte.

Dá-se preferência ao material plástico pela sua durabilidade e qualidade. As placas serão fixadas pelo agente promotor em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça sua melhor visualização. Recomendamos que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão de cores, durante todo o período de execução da obra.

São os principais elementos para compor a identidade visual dos materiais do Governo do Ceará.

Em suas aplicações, apesar de ser bem colorido, o que mais se destaca é o verde e o laranja.

	C 95 R 12 M 25 G 128 Y 100 B 75 K 15 #0C804B		C 0 R 246 M 55 G 143 Y 95 B 58 K 0 #F68F3A
	C 95 R 24 M 35 G 100 Y 100 B 63 K 35 #18643F		C 0 R 239 M 90 G 75 Y 95 B 58 K 0 #EF4B3A
	C 95 R 0 M 0 G 170 Y 100 B 88 K 0 #00AA58		C 0 R 244 M 65 G 125 Y 95 B 58 K 0 #F47D3A
	C 60 R 86 M 0 G 199 Y 10 B 224 K 0 #56C7E0		C 0 R 255 M 20 G 204 Y 95 B 51 K 0 #FFCC33

OBS: Baixar o Qr Code no sistema da SOP.
Duvidas para baixar
o Qr Code: 85 3108.2860

PLACA DE OBRA – EDIFICAÇÃO – BID/PROARES



Esta aplicação tem por objetivo orientar a padronização de placas e adesivos de obras financiadas pelo Governo do Estado, por meio dos seus diversos órgãos e instituições públicas. As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas neste Manual.

Deverão ser produzidas em chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries.

As informações deverão estar em material plástico (poliestireno) para fixação e adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas com pintura a óleo ou esmalte.

Dá-se preferência ao material plástico pela sua durabilidade e qualidade. As placas serão fixadas pelo agente promotor em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça sua melhor visualização. Recomendamos que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão de cores, durante todo o período de execução da obra.

São os principais elementos para compor a identidade visual dos materiais do Governo do Ceará.

Em suas aplicações, apesar de ser bem colorido, o que mais se destaca é o verde e o laranja.


	C 95 R 12 M 25 G 128 Y 100 B 75 K 15 #0C804B		C 0 R 246 M 55 G 143 Y 95 B 58 K 0 #F68F3A
	C 95 R 24 M 35 G 100 Y 100 B 63 K 35 #18643F		C 0 R 239 M 90 G 75 Y 95 B 58 K 0 #EF4B3A
	C 95 R 0 M 0 G 170 Y 100 B 88 K 0 #00AA58		C 0 R 244 M 65 G 125 Y 95 B 58 K 0 #F47D3A
	C 60 R 86 M 0 G 199 Y 10 B 224 K 0 #56C7E0		C 0 R 255 M 20 G 204 Y 95 B 51 K 0 #FFCC33

OBS: TOCAR O NOME DA SECRETARIA DE ACORDO COM A CONTRATANTE

Formato: 4x3m | 8x6m

Fontes utilizadas: Kanit Black Italic. | Kanit Black. | Kanit Regular.

OBS: Baixar o Qr Code no sistema da SOP.
Duvidas para baixar
o Qr Code: 85 3108.2860



PLACA DE OBRA - EDIFICAÇÃO



OBS: TOCAR O NOME DA SECRETARIA DE ACORDO COM A CONTRATANTE

Formato: 4x3m | 8x6m

Fontes utilizadas: Kanit Black Italic. | Kanit Black. | Kanit Regular.

Esta aplicação tem por objetivo orientar a padronização de placas e adesivos de obras financiadas pelo Governo do Estado, por meio dos seus diversos órgãos e instituições públicas. As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas neste Manual.

Deverão ser produzidas em chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries.




As informações deverão estar em material plástico (poliestireno) para fixação e adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas com pintura a óleo ou esmalte.

Dá-se preferência ao material plástico pela sua durabilidade e qualidade. As placas serão fixadas pelo agente promotor em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça sua melhor visualização. Recomendamos que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão de cores, durante todo o período de execução da obra.

OBS: Baixar o Qr Code no sistema da SOP.
Duvidas para baixar
o Qr Code: 85 3108.2860

São os principais elementos para compor a identidade visual dos materiais do Governo do Ceará.

Em suas aplicações, apesar de ser bem colorido, o que mais se destaca é o verde e o laranja.

	C 95 R 12 M 25 G 128 Y 100 B 75 K 15 #0C804B		C 0 R 246 M 55 G 143 Y 95 B 58 K 0 #F68F3A
	C 95 R 24 M 35 G 100 Y 100 B 63 K 35 #18643F		C 0 R 239 M 90 G 75 Y 95 B 58 K 0 #EF4B3A
	C 95 R 0 M 0 G 170 Y 100 B 88 K 0 #00AA58		C 0 R 244 M 65 G 125 Y 95 B 58 K 0 #F47D3A
	C 60 R 86 M 0 G 199 Y 10 B 224 K 0 #56C7E0		C 0 R 255 M 20 G 204 Y 95 B 51 K 0 #FFCC33

PLACA DE OBRA - CONVÊNIO



OBS: TOCAR O NOME DA SECRETARIA DE ACORDO COM A CONTRATANTE

Formato: 4x3m | 8x6m

Fontes utilizadas: Kanit Black Italic. | Kanit Black. | Kanit Regular.

Esta aplicação tem por objetivo orientar a padronização de placas e adesivos de obras financiadas pelo Governo do Estado, por meio dos seus diversos órgãos e instituições públicas. As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas neste Manual.

Deverão ser produzidas em chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries.




As informações deverão estar em material plástico (poliestireno) para fixação e adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas com pintura a óleo ou esmalte.

Dá-se preferência ao material plástico pela sua durabilidade e qualidade. As placas serão fixadas pelo agente promotor em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça sua melhor visualização. Recomendamos que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão de cores, durante todo o período de execução da obra.

OBS: Baixar o Qr Code no sistema da SOP.
Duvidas para baixar o Qr Code: 85 3108.2860

São os principais elementos para compor a identidade visual dos materiais do Governo do Ceará.

Em suas aplicações, apesar de ser bem colorido, o que mais se destaca é o verde e o laranja.

	C 95 R 12 M 25 G 128 Y 100 B 75 K 15 #0C804B		C 0 R 246 M 55 G 143 Y 95 B 58 K 0 #F68F3A
	C 95 R 24 M 35 G 100 Y 100 B 63 K 35 #18643F		C 0 R 239 M 90 G 75 Y 95 B 58 K 0 #EF4B3A
	C 95 R 0 M 0 G 170 Y 100 B 88 K 0 #00AA58		C 0 R 244 M 65 G 125 Y 95 B 58 K 0 #F47D3A
	C 60 R 86 M 0 G 199 Y 10 B 224 K 0 #56C7E0		C 0 R 255 M 20 G 204 Y 95 B 51 K 0 #FFCC33